



ИНДЕНТОР

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

440067, г. Пенза, ул. Складская, 19

тел. (8412) 74-77-50

[e-mail: info@indentor.ru](mailto:info@indentor.ru)

[сайт: www.indentor.ru](http://www.indentor.ru)

Прайс-лист ОБРАЗЦЫ ШЕРОХОВАТОСТИ 2023г.

Отправка осуществляется через ТК "Деловые линии" или СДЭК доставка до терминала в г. Пензе производится бесплатно

Вид обработки - ТОЧЕНИЕ (ОШС-Т) Форма образцов цилиндрическая выпуклая ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-Т 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	9 250	12 950	12 950	20 720	20 720
ОШС-Т 0,5...12,5	Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	9 750	13 650	13 650	21 840	21 840
ОШС-Т 0,8...6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	7 250	10 150	10 150	16 240	16 240
ОШС-Т 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	9 750	13 650	13 650	21 840	21 840
ОШС-Т 0,5...20	Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	9 750	13 650	13 650	21 840	21 840
ОШС-Т 1,6...25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	9 750	13 650	13 650	21 840	21 840
ОШС-Т 1,6...50	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25; 50 мкм	11 500	16 100	16 100	25 760	25 760
ОШС-Т 2,5...30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	9 750	13 650	13 650	21 840	21 840
ОШС-Т 1,25...6,3	Ra 1,25; 1,6; 2,5; 3,2; 5; 6,3 мкм	11 500	16 100	16 100	25 760	25 760
ОШС-Т 2...20	Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	10 250	14 350	14 350	22 960	22 960
ОШС-Т 0,63...2,5/Rz20...80	Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	9 750	13 650	13 650	21 840	21 840
ОШС-Т Rz10...160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	11 000	15 400	15 400	24 640	24 640
ОШС-Т Rz20...320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	11 500	16 100	16 100	25 760	25 760

Вид обработки — РАСТОЧКА (ОШС-Р) Форма образцов цилиндрическая вогнутая ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-Р 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	10 250	14 350	14 350	22 960	22 960
ОШС-Р 0,5...12,5	Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	10 625	14 875	14 875	23 800	23 800
ОШС-Р 0,8...6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	7 625	10 675	10 675	17 080	17 080
ОШС-Р 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	10 625	14 875	14 875	23 800	23 800
ОШС-Р 0,5...20	Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	10 625	14 875	14 875	23 800	23 800
ОШС-Р 1,6...25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	10 625	14 875	14 875	23 800	23 800
ОШС-Р 1,6...50	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25; 50 мкм	12 125	16 975	16 975	27 160	27 160
ОШС-Р 2,5...30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	10 625	14 875	14 875	23 800	23 800
ОШС-Р 1,25...6,3	Ra 1,25; 1,6; 2,5; 3,2; 5; 6,3 мкм	12 125	16 975	16 975	27 160	27 160
ОШС-Р 2...20	Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	11 125	15 575	15 575	24 920	24 920
ОШС-Р 0,63...2,5/Rz20...80	Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	10 625	14 875	14 875	23 800	23 800
ОШС-Р Rz10...160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	11 500	16 100	16 100	25 760	25 760
ОШС-Р Rz20...320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	12 125	16 975	16 975	27 160	27 160

Вид обработки - ТОЧЕНИЕ ТОРЦОВОЕ (ОШС-ТТ) Форма образцов плоская ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ТТ 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	15 500	20 150	20 150	32 240	32 240
ОШС-ТТ 0,5...12,5	Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	16 125	20 963	20 963	33 540	33 540
ОШС-ТТ 0,8...6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	11 500	14 950	14 950	23 920	23 920
ОШС-ТТ 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	16 125	20 963	20 963	33 540	33 540
ОШС-ТТ 1,6...25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	16 125	20 963	20 963	33 540	33 540
ОШС-ТТ 2,5...30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	16 125	20 963	20 963	33 540	33 540
ОШС-ТТ 0,63...2,5/Rz20...80	Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	16 125	20 963	20 963	33 540	33 540
ОШС-ТТ Rz10...160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	16 125	20 963	20 963	33 540	33 540
ОШС-ТТ Rz 20...320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	16 750	21 775	21 775	34 840	34 840

Вид обработки - ФРЕЗЕРОВАНИЕ ТОРЦОВОЕ (ОШС-ФТ)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ФТ 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	12 000	16 800	16 800	26 880	26 880
ОШС-ФТ 0,5...12,5	Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	12 250	17 150	17 150	27 440	27 440
ОШС-ФТ 0,8...6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	8 625	12 075	12 075	19 320	19 320
ОШС-ФТ 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	12 250	17 150	17 150	27 440	27 440
ОШС-ФТ 0,5...20	Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	12 250	17 150	17 150	27 440	27 440
ОШС-ФТ 1,6...25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	12 250	17 150	17 150	27 440	27 440
ОШС-ФТ 2,5...30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	12 250	17 150	17 150	27 440	27 440
ОШС-ФТ 2...20	Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	12 250	17 150	17 150	27 440	27 440
ОШС-ФТ 0,63...2,5/Rz20...80	Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	12 250	17 150	17 150	27 440	27 440
ОШС-ФТ Rz10...160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	13 125	18 375	18 375	29 400	29 400
ОШС-ФТ Rz20...320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	13 625	19 075	19 075	30 520	30 520

Вид обработки - ФРЕЗЕРОВАНИЕ ТОРЦОВОЕ ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩЕЕСЯ (ОШС-ФТП)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ФТП 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	15 500	20 150	20 150	32 240	32 240
ОШС-ФТП 0,5...12,5	Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	15 625	20 313	20 313	32 500	32 500
ОШС-ФТП 0,8...6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	11 500	14 950	14 950	23 920	23 920
ОШС-ФТП 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	15 875	20 638	20 638	33 020	33 020
ОШС-ФТП 0,5...20	Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	15 875	20 638	20 638	33 020	33 020
ОШС-ФТП 1,6...25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	15 875	20 638	20 638	33 020	33 020
ОШС-ФТП 2,5...30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	15 875	20 638	20 638	33 020	33 020
ОШС-ФТП 2...20	Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	15 875	20 638	20 638	33 020	33 020
ОШС-ФТП 0,63...2,5/Rz20...80	Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	15 875	20 638	20 638	33 020	33 020
ОШС-ФТП Rz10...160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	16 125	20 963	20 963	33 540	33 540
ОШС-ФТП Rz20...320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	16 500	21 450	21 450	34 320	34 320

Вид обработки - ФРЕЗЕРОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (ОШС-ФЦ)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ФЦ 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	15 500	20 150	20 150	32 240	32 240
ОШС-ФЦ 0,5...12,5	Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	15 625	20 313	20 313	32 500	32 500
ОШС-ФЦ 0,8...6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	11 500	14 950	14 950	23 920	23 920
ОШС-ФЦ 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	15 875	20 638	20 638	33 020	33 020
ОШС-ФЦ 0,5...20	Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	15 875	20 638	20 638	33 020	33 020
ОШС-ФЦ 1,6...25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	15 875	20 638	20 638	33 020	33 020
ОШС-ФЦ 2,5...30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	15 875	20 638	20 638	33 020	33 020
ОШС-ФЦ 2...20	Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	15 875	20 638	20 638	33 020	33 020
ОШС-ФЦ 0,63...2,5/Rz20...80	Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	15 875	20 638	20 638	33 020	33 020
ОШС-ФЦ Rz10...160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	16 125	20 963	20 963	33 540	33 540
ОШС-ФЦ Rz20...320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	16 500	21 450	21 450	34 320	34 320

Вид обработки - СТРОГАНИЕ (ОШС-С)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-С 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	15 500	20 150	20 150	32 240	
ОШС-С 0,8...6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	12 250	15 925	15 925	25 480	
ОШС-С 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	15 875	20 638	20 638	33 020	
ОШС-С 1,6...25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	15 875	20 638	20 638	33 020	
ОШС-С 2,5...30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	15 875	20 638	20 638	33 020	
ОШС-С Rz 10...160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	15 875	20 638	20 638	33 020	
ОШС-С Rz 20...320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	16 125	20 963	20 963	33 540	

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА ПЛОСКОЕ (ОШС-ШП)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШП 0,1...3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	11 125	18 913	18 913	35 934	35 934
ОШС-ШП 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	12 125	20 613	20 613	39 164	39 164
ОШС-ШП 0,05...1,6	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм	12 375				
ОШС-ШП 0,05...3,2	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	13 250				
ОШС-ШП 0,05...6,3	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	14 500				
ОШС-ШП 0,4...3,2	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	8 000	13 600	13 600	25 840	25 840
ОШС-ШП 0,4...6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	12 375	21 038	21 038	39 971	39 971
ОШС-ШП 0,32...10	Ra 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10 мкм	12 375	21 038	21 038	39 971	39 971
ОШС-ШП Rz10...60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	9 500	16 150	16 150	30 685	30 685
ОШС-ШП Rz10...60	Rz 10; 20; 30; 40; 50; 60 мкм	12 375	21 038	21 038	39 971	39 971
ОШС-ШП Rz20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	7 500	12 750	12 750	24 225	24 225
ОШС-ШП Rz25...100	Rz 25; 50; 75; 100 мкм	12 000	20 400	20 400	38 760	38 760
ОШС-ШП Rz10...120	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 120 мкм	12 375	21 038	21 038	39 971	39 971

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (ОШС-ШЦ)						
Форма образцов цилиндрическая выпуклая						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШЦ 0,1...3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	11 500	18 400	18 400	34 960	34 960
ОШС-ШЦ 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	13 625	21 800	21 800	41 420	41 420
ОШС-ШЦ 0,05...1,6	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм	14 750				
ОШС-ШЦ 0,05...3,2	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	17 625				
ОШС-ШЦ 0,05...6,3	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	20 250				
ОШС-ШЦ 0,4...3,2	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	8 625	13 800	13 800	26 220	26 220
ОШС-ШЦ 0,4...6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	13 125	21 000	21 000	39 900	39 900
ОШС-ШЦ 0,16...5	Ra 0,16; 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5 мкм	14 125	22 600	22 600	42 940	42 940
ОШС-ШЦ Rz10...60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	10 875	17 400	17 400	33 060	33 060
ОШС-ШЦ Rz20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	12 250	19 600	19 600	37 240	37 240

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ВНУТРЕННЕЕ (ОШС-ШЦВ)						
Форма образцов цилиндрическая вогнутая						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШЦВ 0,1...3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	15 500	23 250	23 250	37 200	37 200
ОШС-ШЦВ 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	15 750	23 625	23 625	37 800	37 800
ОШС-ШЦВ 0,05...1,6	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм	15 750				
ОШС-ШЦВ 0,05...3,2	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	19 000				
ОШС-ШЦВ 0,05...6,3	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	21 125				
ОШС-ШЦВ 0,4...3,2	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	11 500	17 250	17 250	27 600	27 600
ОШС-ШЦВ 0,4...6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	15 750	23 625	23 625	37 800	37 800
ОШС-ШЦВ 0,16...5	Ra 0,16; 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5 мкм	15 750	23 625	23 625	37 800	37 800
ОШС-ШЦВ Rz10...60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	13 000	19 500	19 500	31 200	31 200
ОШС-ШЦВ Rz20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	13 500	20 250	20 250	32 400	32 400

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ТОРЦОВОЕ (ОШС-ШТ)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШТ 0,1...3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	15 500	23 250	23 250	37 200	37 200
ОШС-ШТ 0,05...1,6	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм	17 000				
ОШС-ШТ 0,05...3,2	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	20 250				
ОШС-ШТ 0,4...3,2	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	11 750	17 625	17 625	28 200	28 200
ОШС-ШТ 0,4...6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	16 125	24 188	24 188	38 700	38 700

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ЧАШЕОБРАЗЦЫМ КРУГОМ (ОШС-ШЧ)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШЧ 0,1...3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	15 500	23 250	23 250	37 200	37 200
ОШС-ШЧ 0,05...1,6	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм	17 000				
ОШС-ШЧ 0,05...3,2	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	20 250				
ОШС-ШЧ 0,4...3,2	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	11 750	17 625	17 625	28 200	28 200
ОШС-ШЧ 0,4...6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	16 125	24 188	24 188	38 700	38 700

Вид обработки - ПОЛИРОВАНИЕ ПЛОСКОЕ (ОШС-ПП)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ПП 0,025...0,8	Ra 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 мкм	16 000	24 000	24 000	38 400	
ОШС-ПП 0,05...0,2	Ra 0,05; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	12 250	18 375	18 375	29 400	
ОШС-ПП 0,04...0,2	Ra 0,04; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	13 625	20 438	20 438	32 700	
ОШС-ПП 0,025...0,2	Ra 0,025; 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,2 мкм	14 500	21 750	21 750	34 800	
ОШС-ПП 0,025...0,4	Ra 0,025; 0,05; 0,1; 0,16; 0,2; 0,4 мкм	14 875	22 313	22 313	35 700	
ОШС-ПП 0,0125...0,4	Ra 0,0125; 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 мкм	17 375				

Вид обработки - ПОЛИРОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (ОШС-ПЦ)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ПЦ 0,025...0,8	Ra 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 мкм	16 000	24 000	24 000	38 400	
ОШС-ПЦ 0,05...0,2	Ra 0,05; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	12 250	18 375	18 375	29 400	
ОШС-ПЦ 0,04...0,2	Ra 0,04; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	13 625	20 438	20 438	32 700	
ОШС-ПЦ 0,025...0,2	Ra 0,025; 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,2 мкм	14 500	21 750	21 750	34 800	
ОШС-ПЦ 0,025...0,4	Ra 0,025; 0,05; 0,1; 0,16; 0,2; 0,4 мкм	14 875	22 313	22 313	35 700	
ОШС-ПЦ 0,0125...0,4	Ra 0,0125; 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 мкм	17 375				

Вид обработки - РУЧНОЕ ОПИЛИВАНИЕ (ОШС-РО)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-РО 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	13 500	20 250	20 250	32 400	32 400
ОШС-РО 0,4...6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	13 125	19 688	19 688	31 500	31 500
ОШС-РО Rz2,5...80	Rz 2,5; 5; 10; 20; 40; 80 мкм	12 000	18 000	18 000	28 800	28 800
ОШС-РО Rz20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	10 000	15 000	15 000	24 000	24 000
ОШС-РО 1,0...15	Ra 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 15 мкм	12 000	18 000	18 000	28 800	28 800

Вид обработки - РУЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ (ОШС-РШ)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-РШ 0,1...1,6	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,25; 1,6 мкм	12 000	18 000	18 000	28 800	28 800
ОШС-РШ 0,1...3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	12 000	18 000	18 000	28 800	28 800
ОШС-РШ 0,4...6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	13 125	19 688	19 688	31 500	31 500
ОШС-РШ 0,5...6,3	Ra 0,5; 1,0; 1,25; 2,5; 5; 6,3 мкм	13 125	19 688	19 688	31 500	31 500
ОШС-РШ Rz2,5...15	Rz 2,5; 3,2; 5; 6,3; 12,5; 15 мкм	12 000	18 000	18 000	28 800	28 800
ОШС-РШ Rz10...40	Rz 10; 20; 30; 40 мкм	13 125	19 688	19 688	31 500	31 500

Вид обработки - ДРОБЕСТРУЙНАЯ (ОШС-ДС) Форма образцов плоская ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ДС 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	15 500	23 250	23 250	37 200	
ОШС-ДС 0,2...25	Ra 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм	22 125	33 188	33 188	46 463	
ОШС-ДС 0,8...25	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм	17 750	26 625	26 625	37 275	
ОШС-ДС 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	17 750	26 625	26 625	37 275	
ОШС-ДС Rz10...60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	13 125	19 688	19 688	27 563	
ОШС-ДС Rz20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	13 625	20 438	20 438	28 613	
ОШС-ДС Rz25...100	Rz 25; 50; 75; 100 мкм	13 625	20 438	20 438	28 613	
ОШС-ДС Rz25...100	Rz 25; 40; 70; 100 мкм	16 625	24 938	24 938	34 913	
ОШС-ДС Rz10...120	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 120 мкм	17 875	26 813	26 813	37 538	
ОШС-ДС Rz40...120	Rz 40; 60; 80; 120 мкм	14 750	22 125	22 125	30 975	

Вид обработки - ПЕСКОСТРУЙНАЯ (ОШС-ПС) Форма образцов плоская ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ПС 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	15 500	23 250	23 250	37 200	
ОШС-ПС 0,2...25	Ra 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм	22 125	33 188	33 188	46 463	
ОШС-ПС 0,8...25	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм	17 750	26 625	26 625	37 275	
ОШС-ПС 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	17 750	26 625	26 625	37 275	
ОШС-ПС Rz10...60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	13 125	19 688	19 688	27 563	
ОШС-ПС Rz20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	13 625	20 438	20 438	28 613	
ОШС-ПС Rz25...100	Rz 25; 50; 75; 100 мкм	13 625	20 438	20 438	28 613	
ОШС-ПС Rz25...150	Rz 25; 60; 100; 150 мкм	19 875	29 813	29 813	41 738	
ОШС-ПС Rz10...120	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 120 мкм	17 875	26 813	26 813	37 538	
ОШС-ПС Rz40...120	Rz 40; 60; 80; 120 мкм	14 750	22 125	22 125	30 975	

Вид обработки - ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ (ОШС-Э) Форма образцов плоская ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-Э 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	18 563				
ОШС-Э Rz10...60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	15 313				
ОШС-Э Rz20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	16 375				

Набор образцов шероховатости из 30 шт. ИНДЕНТОР-ОШС-30 ТУ 26.51.66-003-68366534-2019						
Маркировка набора	Описание образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		нержавеющая сталь				
ИНДЕНТОР-ОШС-30	ОШС-Т (точение) Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	58 750				
	ОШС-Р (расточка) Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм					
	ОШС-ФТ (фрез торц) Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм					
	ОШС-ШП (шлифование) Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм					
	ОШС-ШЦ (шлифование) Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм					
ОШС-ПП (полирование) Ra 0,1; 0,2 мкм						

Предприятие работает на ОСНО, поэтому при выставлении счета к указанным ценам будет прибавлен НДС 20%

ООО «Научно-производственное предприятие Индентор»

Россия 440067, г. Пенза, ул. Складская, 19

Тел. (8412) 74-77-50

сайт: <http://www.indentor.ru>

e-mail: info@indentor.ru